

APPENDICE

I

CATALOGO GENERALE

[illegible]

[illegible]

APPENDICE


II

CATALOGO DEI FRAMMENTI CERAMICI

PROVENIENZA B185

US 9

ID A1



FORMA

Ansa a nastro

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE piccoli medi (1mm) e grandi

CLASTI QUANTITA' alta

CLASTI LITOLOGIA quarzosi

CLASSE DI IMPASTO A

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente ossidante e affumicamento all'interno

SUP. ESTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

rovinata ma prima lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

2.5YR 3/1

COLORE SEZIONE


non visibile

PROVENIENZA	B207
US	9
ID	2

FORMA

Tegame a fondo distinto con pareti concave accentuatamente inclinate all'esterno

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 1.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 183

CLASTI DIMENSIONE	medi (1mm) e piccoli (<1mm)
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6


COLORE INTERNO

2.5YR 4/1

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B190
US	9
ID	4



FORMA

Scodella profonda con pareti leggermente svasate e lieve articolazione della parete

TIPO Funzionale 2.1.5

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 191

CLASTI DIMENSIONE	piccoli (<1mm) e medi (1mm)
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/4 - 4/1

COLORE INTERNO

2.5YR 5/4

COLORE SEZIONE


non visibile

PROVENIENZA	B214
US	9
ID	5

FORMA

Vaso di forma panciuta con colletto non molto sviluppato e orlo arrotondato

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 7.2.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 210

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B230
US	9
ID	6



FORMA

Scodellone lenticolare a parete rientrante

TIPO Funzionale 2.2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 273

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e qualcuno medio
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

non

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

5YR 6/2


COLORE INTERNO

7.5YR 6/3

COLORE SEZIONE

7.5YR 6/3

PROVENIENZA	B214
US	9
ID	8, 9



FORMA

Olla ad alto collo con orlo estroflesso, forma non ricostruibile

TIPO Funzionale 7.2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm 140

CLASTI DIMENSIONE	molto piccoli
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/1


COLORE INTERNO

2.5YR 5/1

COLORE SEZIONE

2.5YR 5/1

PROVENIENZA	B215
US	9
ID	10



FORMA

Tegame con presa e orlo assottigliato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 1.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

10R 6/6


COLORE INTERNO

10R 6/6

COLORE SEZIONE

10R 6/6

PROVENIENZA	B207
US	9
ID	11



FORMA

Scodella emisferica con convessità interna ed esterna della parete, orlo arrotondato

TIPO Funzionale 2.1.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6 - 4/2


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6 - 4/2

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B201
US	9
ID	12



FORMA

Olla con orlo ispessito a sezione subcircolare schiacciata

TIPO Funzionale 7.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

non

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6 - 4/2


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6

COLORE SEZIONE

non visibile

PROVENIENZA	B207
US	9
ID	13



FORMA

Scodella a bordo rientrante ansata

TIPO Funzionale 2.1.4

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

non

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, tracce di fuoco

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 4/6 - 3/1

COLORE INTERNO

2.5YR 4/6

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B214
US	9
ID	14

FORMA

Scodellone a vasca mediamente profonda, pareti poco inclinate

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.2.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 265

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

non

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6 - 5/3

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6 - 5/3

COLORE SEZIONE

non visibile

PROVENIENZA	B215
US	9
ID	15


FORMA

Scodella a vasca poco profonda con parete molto inclinata all'esterno e orlo leggermente assottigliato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.1.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	pochi
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente
ossidante/affumicamento

SUP. ESTERNA

lisciata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

4/N


COLORE INTERNO

10 YR 6/3

COLORE SEZIONE

4/N

PROVENIENZA	B215
US	9
ID	16



FORMA

Scodella con orlo assottigliato

TIPO Funzionale 2.1.6

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/1

COLORE INTERNO

10YR 7/3


COLORE SEZIONE

non visibile

PROVENIENZA

US

ID



FORMA

Attingitoio con ansa a nastro sopraelevata

TIPO Funzionale

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO
NUMERO FRAMMENTI

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE

CLASTI QUANTITA'

CLASTI LITOLOGIA

CLASSE DI IMPASTO

CUORE NERO

COTTURA

SUP. ESTERNA


SUP. INTERNA

COLORE ESTERNO

COLORE INTERNO

COLORE SEZIONE

PROVENIENZA	B28
US	23
ID	1



FORMA

Teglia a parete bassa con orlo esternamente espanso "a becco"

TIPO Funzionale 1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 370

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente ossidante, affumicamento

SUP. ESTERNA

rovinata, sul fondo impronte vegetali, tracce di fuoco

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

5YR 5/6, 7.5YR 4/1


COLORE INTERNO

7.5YR 4/1

COLORE SEZIONE

7.5YR 4/4

PROVENIENZA	B148
US	23
ID	35



FORMA

Tazza a colletto con orlo assottigliato internamente

TIPO Funzionale 3.1

DECORAZIONE

-

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 108

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4


COLORE INTERNO

7.5YR 6/4

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B50
US	23
ID	36



FORMA

Scodellina emisferica con orlo assottigliato, piccola ansa orizzontale sull'orlo e presa sulla massima espansione.

TIPO Funzionale 2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 142

CLASTI DIMENSIONE	N.V.
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	N.V.
CLASSE DI IMPASTO	N.D.

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante,
affumicamento all'interno

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5 YR 5/6


COLORE INTERNO

2.5YR 3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B148
US	23
ID	2



FORMA

Scodella emisferica con convessità interna ed esterna della parete, pareti a profilo convesso

TIPO Funzionale 2.1.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 202

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante, affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 2.5/1 con chiazze 5/3

COLORE INTERNO

5YR 2.5/1 con chiazze 5/3

COLORE SEZIONE


5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B27
US	23
ID	2

FORMA

Tazza carenata con parete svasata

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 3.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 164

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 2.5/1

COLORE INTERNO

2.5YR 2.5/1

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1



PROVENIENZA	B50
US	23
ID	4

FORMA

Fuseruola cilindrica a sezione
subrettangolare

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale 9

PARTE DEL VASO intero
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm -

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata con probabili tracce di
lucidatura

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

10YR 6/1 e 5YR 7/4

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

10YR 6/1


PROVENIENZA	B69
US	23
ID	6

FORMA

Peso da rete a pianta circolare e sezione ovoidale, con foro centrale che lo attraversa nel lato lungo

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale 10

PARTE DEL VASO 3/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4

COLORE INTERNO

-


COLORE SEZIONE

7.5YR 4/1

PROVENIENZA	B61
US	23
ID	3

FORMA

Peso da rete a pianta e sezione ovoidale con foro passante centrale nel lato lungo



DECORAZIONE

TIPO Funzionale 10

PARTE DEL VASO 4/5
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

7.5YR 7/4


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

7.5YR 5/6-2.5/1

PROVENIENZA	B50
US	23
ID	7



FORMA

Olla panciuta con orlo ispessito a sezione subtriangolare

TIPO Funzionale 7.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 320

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e pochi grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 3/14/1

PROVENIENZA	B84
US	23
ID	9



FORMA

Scodellina a profilo sinuoso fondo piano e orlo arrotondato estroflesso

TIPO Funzionale 2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO >1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 90

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

10R 4/2-2.5YR 5/6


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 3/1

PROVENIENZA	B68
US	23
ID	8



FORMA

Scodellone troncoconico con orlo a piccola tesa esterna

TIPO Funzionale 2.2.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 280

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6-3/1

COLORE SEZIONE

2.5YR 3/1

PROVENIENZA	B62
US	23
ID	10

FORMA

Fondo di tegame decorato

DECORAZIONE

Cerchielli di 2,5-3mm di diametro con disposizione casuale fitta all'interno di spazi subcircolari delimitati da solchi o da una fila ordinata di cerchielli. Alcuni cerchielli sono sparsi nello spazio tra i 3 spazi residui.



TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

grezza

SUP. INTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4

COLORE INTERNO

7.5YR 6/4

COLORE SEZIONE

7.5YR 3/1

PROVENIENZA	B27
US	23
ID	11

FORMA

Fondo di tegame con impronte di stuoia vegetale sul fondo

DECORAZIONE

TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

grezza, molte impronte vegetali

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/5-3/1

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6

COLORE SEZIONE


N.V.

PROVENIENZA	B56
US	23
ID	13

FORMA

Fuseruola a pianta circolare e sezione ovale schiacciata

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 9

PARTE DEL VASO intero
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante (?)

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

-


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B4
US	23
ID	12



FORMA

Scodella carenata bassa con orlo svasato

TIPO Funzionale 2.1.5

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 200

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	molto numerosi
CLASTI LITOLOGIA	quarzsi e forse micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, chiazzata

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

2.5YR 4/2

COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

5YR 5/6

PROVENIENZA B56

US 23

ID 34

FORMA

Peso da rete di forma ovoide allungata a sezione circolare

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 10

PARTE DEL VASO intero

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE piccoli medi e grandi

CLASTI QUANTITA' alta

CLASTI LITOLOGIA N.V.

CLASSE DI IMPASTO A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

5YR 4/6

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B62
US	23
ID	A1

FORMA

Ansa a bastoncino di brocca, impostata sull'orlo

DECORAZIONE

3 fori sullo sviluppo esterno dell'ansa, diametro 5mm, distanza 3,5-4 cm



TIPO Funzionale AN, DC

PARTE DEL VASO Ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi, micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lisciata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

5YR 6/6


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

5YR 6/6

PROVENIENZA	B134
US	23
ID	19



FORMA

Olla con collo cilindrico e orlo arrotondato

TIPO Funzionale 7.2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 240

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/8


COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B85
US	23
ID	20




FORMA

Scodella carenata a bordo rientrante, ansa a nastro impostata sulla massima espansione

TIPO Funzionale 2.1.4

DECORAZIONE



PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 180

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	molto numerosi
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

7.5YR 4/3-3/1


COLORE INTERNO

7.5YR 4/3-3/1

COLORE SEZIONE

7.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B127
US	23
ID	15



FORMA

Tazza carenata con orlo esoverso

TIPO Funzionale 3.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 142

CLASTI DIMENSIONE	N.V.
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	N.V.
CLASSE DI IMPASTO	N.D.

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 4/1-6/4

COLORE INTERNO

5YR 4/1-6/4

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B28
US	23
ID	5

FORMA


Fuseruola a pianta circolare e sezione ovoidale schiacciata

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 9

PARTE DEL VASO 1/1

NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	N.V.
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	N.V.
CLASSE DI IMPASTO	N.D.

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata ma con tracce di, tracce di fuoco

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4 chiazato di 2.5/1


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B70
US	23
ID	16



FORMA

Olla panciuta ad orlo ispessito a sezione subtriangolare

TIPO Funzionale 7.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 241

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

1GLEY 2./5N

COLORE INTERNO

1GLEY 2./5N

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B78
US	23
ID	18

FORMA

Elemento fittile a forma di parallelepipedo

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 11

PARTE DEL VASO intero (?)
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/4


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B94
US	23
ID	17



FORMA

Scodellina carenata a profilo
angolare/carena con pareti rientranti

TIPO Funzionale 2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4??
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 100

CLASTI DIMENSIONE	N.V.
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	N.V.
CLASSE DI IMPASTO	N.D.

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

ossidante (?)

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4


COLORE INTERNO

7.5YR 6/4-1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B27
US	23
ID	22



FORMA

Scodella mediamente profonda a pareti molto inclinate all'esterno e orlo estroflesso

TIPO Funzionale 2.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 174

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/3-3/1

COLORE INTERNO

7.5YR 5/3-3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B55
US	23
ID	23

FORMA

Fondo di forma aperta (prob. tegame) con decorazione a linee e punti

DECORAZIONE

Un reticolo di linee perpendicolari racchiuse entro un solco circolare, tutte con larghezza di circa 2mm; negli spazi formati dal reticolo alconu punti impressi, presumibilmente con il MEDESIMO STRUMENTI poiché di diametro sempre intorno ai 2mm.



TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 4

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

grezza

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

10YR 5/2-3/1

COLORE SEZIONE

2.5YR 5/6

PROVENIENZA	B62
US	23
ID	A2



FORMA

Ansa a nastro

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 5/4

COLORE INTERNO

5YR 5/4-3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B36
US	23
ID	A5



FORMA

Ansa a nastro

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6-4/1

COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

5YR 4/1

PROVENIENZA	B4
US	23
ID	A11



FORMA

Ansa a gomito rovescio

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

2.5YR 5/6

PROVENIENZA B167

US 23

ID A4

FORMA

Ansa a bastoncino a sezione subcircolare-ovoide

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa

NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE piccoli

CLASTI QUANTITA' alta

CLASTI LITOLOGIA quarzosi e micacei

CLASSE DI IMPASTO B

CUORE NERO

no

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lisciata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/1-6/2

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

7.5YR 6/1-6/2

PROVENIENZA	B74
US	23
ID	A7



FORMA

Ansa a nastro

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

7.5YR 6/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B62
US	23
ID	A8

FORMA

Ansa a nastro

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/4

COLORE INTERNO

2.5YR 5/44/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B166
US	23
ID	A6



FORMA

Ansa a nastro

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

25YR 5/2

COLORE SEZIONE

5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B58
US	23
ID	A10

FORMA

Presa forata verticalmente

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa (presa)

NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	C

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 4/1-6/4

COLORE INTERNO

7.5YR 3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B167
US	23
ID	A3



FORMA

Ansa a ponte decorata

TIPO Funzionale AN, DC

DECORAZIONE

Foro sulla parte superiore (4x6mm)

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6

COLORE INTERNO

COLORE SEZIONE

2.5YR 6/6

PROVENIENZA	B135
US	23
ID	A12

FORMA

Ansa tubolare forata orizzontalmente

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	C

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 4/1-5/2

COLORE INTERNO

5YR 7/4

COLORE SEZIONE

5YR 5/6

PROVENIENZA B61

US 23

ID A9

FORMA

Piccola presina cicolare forata
orizzontalmente

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa (presa)

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE piccoli medi e grandi

CLASTI QUANTITA' alta

CLASTI LITOLOGIA quarzosi

CLASSE DI IMPASTO C

CUORE NERO

no

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/3-4/1

COLORE INTERNO

7.5YR 5/3-3/1


COLORE SEZIONE

PROVENIENZA	B61
US	23
ID	26

FORMA

Scodella ad orlo rientrante lievemente ingrossato internamente

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 2.1.6

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6 chiazato di 3/1


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6 chiazato di 3/1

COLORE SEZIONE

2.5YR 3/1

PROVENIENZA	B4
US	23
ID	27



FORMA

Olla con orlo articolato con concavità esterna marcata e lieve convessità interna

TIPO Funzionale 7.4

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/8


COLORE INTERNO

2.5YR 6/8

COLORE SEZIONE

2.5YR 6/8

PROVENIENZA	B62
US	23
ID	25



FORMA

Teglia fondo distinto, pareti concave accentuatamente inclinate all'esterno, orlo arrotondato leggermente estroflesso

TIPO Funzionale 1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

grezza, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 3/1

COLORE INTERNO

5YR 6/4

COLORE SEZIONE

5YR 6/4

PROVENIENZA	B76
US	23
ID	24

FORMA

Scodellone con orlo lievemente ispessito esternamente

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.2.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo _mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6-3/1


COLORE INTERNO

5YR 6/6-3/1

COLORE SEZIONE

5YR 3/1

PROVENIENZA	B27
US	23
ID	30



FORMA

Scodellone troncoconico con orlo
arrotondato leggermente estroflesso

TIPO Funzionale 2.2.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/6


COLORE INTERNO

7.5YR 6/6

COLORE SEZIONE

7.5YR 6/6-4/1

PROVENIENZA	B96
US	23
ID	29



FORMA

Coppa di cottura con ansa a ponte impostata subito al di sotto dell'orlo

TIPO Funzionale 5

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

10YR 6/1-6/3


COLORE INTERNO

10YR 6/1-6/3

COLORE SEZIONE

10YR 6/1-6/3

PROVENIENZA	B136
US	23
ID	31



FORMA

Scodella con orlo rientrante

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.1.4

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 4/3-5/6 chiazato di 3/1


COLORE INTERNO

5YR 4/3

COLORE SEZIONE

5YR 3/1

PROVENIENZA	B94
US	23
ID	28



FORMA

Scodella con orlo ispessito esternamente e internamente sbiecato

TIPO Funzionale 2.1.6

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 4/4

COLORE INTERNO

5YR 4/1

COLORE SEZIONE

5YR 4/1-4/4

PROVENIENZA	B246
US	23
ID	32



FORMA

Olla con orlo ispessito e decorazione a nervature al di sotto dell'orlo

TIPO Funzionale 7.1.1

DECORAZIONE

Nervatura verticale che si imposta sull'estremità dell'orlo ispessito

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6 chiazato di 3/1


COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B247
US	23
ID	33



FORMA

Olla con orlo ispessito a sezione triangolare



TIPO Funzionale 7.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6-5/4

COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

5YR 4/1

PROVENIENZA	B248
US	23
ID	34


FORMA

Olla ad orlo ispessito a sezione subtriangolare

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 7.1.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 3/2-3/1


COLORE INTERNO

5YR 3/2-3/1

COLORE SEZIONE

5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B46
US	26
ID	4



FORMA

Scodella a vasca mediamente profonda, orlo leggermente ispessito

TIPO Funzionale 2.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 204

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente
ossidante/affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

10YR 3/1


COLORE INTERNO

10YR 3/1 chiazato di 6/4

COLORE SEZIONE

10YR 3/1

PROVENIENZA	B39
US	26
ID	3



FORMA

Tazza carenata con orlo esovero, ansa impostata sulla massima espansione

TIPO Funzionale 3.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 174

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente
ossidante/affumicamento all'interno

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

10R 4/4


COLORE INTERNO

2.5YR 2.5/1

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B46
US	26
ID	1



FORMA

Olla panciuta a breve colletto, orlo leggermente arrotondato

TIPO Funzionale 7.2.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 182

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

10YR 6/4


COLORE INTERNO

10YR 6/4 chiazato da 3/1

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B65
US	26
ID	15



FORMA

Scodella a pareti molto inclinate all'esterno, vasca poco profonda, con presa

TIPO Funzionale 2.1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4

COLORE INTERNO

7.5YR 6/4 chiazato da 3/1

COLORE SEZIONE

7.5YR 6/4


PROVENIENZA	B39
US	26
ID	2

FORMA

Frammento di piede di tripode a sezione subrettangolare smussata con concavità in uno dei lati lunghi

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale 12

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo _mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

10YR 5/3

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

10YR 2/1

PROVENIENZA	B126
US	26
ID	6

FORMA

Parete di forma chiusa

DECORAZIONE

Linee solcate parallele di larghezza circa 4mm e distanti 13 mm; al di sotto di quella inferiore un motivo composto da spazi triangolari alternati riempiti da file di punti impressi. Le linee che delimitano gli spazi hanno uno spessore di circa 2mm, i punti pure. La decorazione sembrerebbe realizzata con almeno 2 strumenti e in 2 momenti.



TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

10R5/6

COLORE INTERNO

2.5YR 4/6

COLORE SEZIONE

N.V.


PROVENIENZA	B6
US	26
ID	5

FORMA

Fondo di tegame decorato

DECORAZIONE

2 solchi lineari radiali convergenti verso un solco presumibilmente circolare in quello che dovrebbe essere il centro del fondo. Spessore medio 1 mm.



TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

grezza

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 6/4

COLORE INTERNO

5YR 6/4

COLORE SEZIONE

5YR 3/1


PROVENIENZA	B152
US	26
ID	7

FORMA

Tegame a fondo distinto con pareti concave accentuatamente inclinate all'esterno, orlo arrotondato, fondo decorato

DECORAZIONE

Motivi di punti impressi all'interno di spazi racchiusi da linee circolari o parallele (motivo solare)



TIPO Funzionale 1.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, grezza sul fondo

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6


COLORE INTERNO

5YR 6/6 chiazato da 4/1

COLORE SEZIONE

5YR 4/1

PROVENIENZA	B6
US	26
ID	12



FORMA

Frammento di parete con decorazione a pastiglia applicata

TIPO Funzionale DC

DECORAZIONE

Pastiglia applicata di 3 cm di diametro

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6-2.5/1

COLORE SEZIONE

2.5YR 3/1

PROVENIENZA	B152
US	26
ID	10



FORMA

Olla a collo con orlo estroflesso e leggermente assottigliato, forma non ricostruibile

TIPO Funzionale 7.2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 176

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 3/1

COLORE INTERNO

5YR 3/1

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B39
US	26
ID	13

FORMA

Tazza carenata con orlo esoverso

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 3.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 180

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO


5YR 5/6-3/1

COLORE INTERNO


5YR 5/6-3/1

COLORE SEZIONE

N.V.



PROVENIENZA	B6
US	26
ID	14



FORMA

Scodella a vasca profonda e pareti poco inclinate all'esterno

TIPO Funzionale 2.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 180

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 2.5/1-5/3


COLORE INTERNO

5YR 2.5/1-5/3

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B65
US	26
ID	9




FORMA

Scodellone troncoconico a vasca poco profonda con pareti molto inclinate all'esterno

TIPO Funzionale 2.2.1

DECORAZIONE



PARTE DEL VASO 1/4??
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 328

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6-3/1

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6-3/1

COLORE SEZIONE


2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B39
US	26
ID	11

FORMA

Tazza a profilo sinuoso con orlo estroflesso assottigliato

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 3.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 120

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, chiazzata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6-3/1


COLORE INTERNO

N.V.

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B147
US	26
ID	8



FORMA

Scodellone troncoconico con pareti svasate e orlo arrotondato

TIPO Funzionale 2.2.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4 (?)
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 240

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6 chiazato da 2.5/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B2
US	26
ID	A1



FORMA

Ansa a nastro

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, chiazzata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6-3/1


COLORE INTERNO

5YR 6/6

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B129
US	26
ID	17



FORMA

Teglia fondo distinto, pareti concave mediamente inclinate all'esterno, orlo arrotondato leggermente estroflesso

TIPO Funzionale 1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata chiazzata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

2.5YR 3/1


COLORE INTERNO

7.5YR 6/44/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B133
US	26
ID	16



FORMA

Olla con orlo ispessito a sezione subcircolare

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 7.1.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo _mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 3/1


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

5YR 3/1

PROVENIENZA	B65
US	26
ID	19



FORMA

Scodellone troncoconico con orlo
arrotondato leggermente arrotondato
estroflesso

TIPO Funzionale 2.2.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6-5/6

COLORE INTERNO

2.5YR 6/6-5/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 3/1

PROVENIENZA	B133
US	26
ID	18

FORMA

Scodellone profondo emisferico con orlo arrotondato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.2.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 5/4 3/1


COLORE INTERNO

5YR 3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B240
US	26
ID	20



FORMA

Fondo decorato

DECORAZIONE

4 punti impressi di 2mm di diametro e distanza media di 4 mm

TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

N.V.

COLORE INTERNO

5YR 4/6

COLORE SEZIONE

N.V.


PROVENIENZA	B64
US	26
ID	21

FORMA

Fondo decorato

DECORAZIONE

Decorazione a pettine, frammento troppo piccolo per riconoscere la presenza di una qualche sintassi.



TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

grezza

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

N.V.

COLORE INTERNO

5YR 4/6

COLORE SEZIONE



N.V.

PROVENIENZA	B88
US	32
ID	1

FORMA

Scodellone troncoconico profondo con pareti poco inclinate all'esterno

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 2.2.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 252

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6 con chiazze di 2.5/1

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6 con chiazze di 2.5/1

COLORE SEZIONE

2.5/1

PROVENIENZA	B88
US	32
ID	A1

FORMA

Ansa a nastro

DECORAZIONE



TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B224
US	38
ID	1



FORMA

Scodellina a bordo rientrante con presa a lingua

TIPO Funzionale 2.1.4

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	molto piccoli
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6 - 5/2

COLORE INTERNO

2.5YR 6/6 - 5/2

COLORE SEZIONE


2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B224
US	38
ID	2

FORMA

Frammento fittile a forma di parallelepipedo forato su una faccia minore

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 11

PARTE DEL VASO 4/5
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

non

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 6/8

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE


-

PROVENIENZA	B187
US	40
ID	2

FORMA

Coppa su piede

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 4

PARTE DEL VASO piede e fondo

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

5YR 6/6

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA B221



US 40

ID 3

FORMA

Sostegno (?)

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 11

PARTE DEL VASO 3/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE piccoli medi e grandi

CLASTI QUANTITA' alta

CLASTI LITOLOGIA quarzosi

CLASSE DI IMPASTO A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO 5YR 6/6


COLORE INTERNO -

COLORE SEZIONE 5YR 3/2

PROVENIENZA	B59
US	55
ID	1

FORMA

Peso da rete a pianta e sezione ovoide, con foro centrale che lo attraversa nel lato lungo



TIPO Funzionale	10
-----------------	----

DECORAZIONE



PARTE DEL VASO	intero
NUMERO FRAMMENTI	1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lisciata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

-



PROVENIENZA	B60
US	55
ID	4

FORMA

Fuseruola a pianta circolare e sezione ovoidale schiacciata con foro centrale

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale

9

PARTE DEL VASO

intero

NUMERO FRAMMENTI

1

Diametro all'orlo_mm

-

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

5YR 5/6

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B165
US	55
ID	5



FORMA

Tegame a fondo distinto profilato, pareti rettilinee mediamente alte accentuatamente inclinate all'esterno, orlo assottigliato

TIPO Funzionale 1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 206

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, chiazzata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6 chiazato da 2.5/1

COLORE INTERNO

5YR 5/6-5/3

COLORE SEZIONE

5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B29
US	55
ID	2



FORMA

Teglia a parete bassa con fondo distinto profilato a parete leggermente ispessita esternamente e orlo appiattito

TIPO Funzionale 1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4

NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm 270

CLASTI DIMENSIONE	piccola media e grande
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante/affumicamento all'interno

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 4/6

COLORE INTERNO

5YR 4/1

COLORE SEZIONE

5YR 4/1

PROVENIENZA B25


US 55

ID 3

FORMA

Fuseruola biconica

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 9

PARTE DEL VASO intero

NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE piccoli medi e grandi

CLASTI QUANTITA' alta

CLASTI LITOLOGIA quarzosi

CLASSE DI IMPASTO A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

5YR 5/6

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

2.5YR 5/8-2.5/1

PROVENIENZA	B20
US	55
ID	6



FORMA

Fondo di tegame con impronte di stuoia vegetale sul fondo

DECORAZIONE

TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

grezza, impronte vegetali

SUP. INTERNA

rovinata o grezza

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6


COLORE INTERNO

2.5YR 5/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 4/1

PROVENIENZA	B25
US	55
ID	9



FORMA

Olla panciuta con breve colletto cilindrico ed orlo arrotondato

TIPO Funzionale 7.2.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 180

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/8 chiazato di 3/1


COLORE INTERNO

2.5YR 5/8

COLORE SEZIONE

2.5YR 4/1

PROVENIENZA	B44
US	55
ID	7



FORMA

Olla a collo con orlo estroflesso e leggermente assottigliato, forma non ricostruibile

TIPO Funzionale 7.2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 240

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lisciata

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6

COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

5YR 5/6


PROVENIENZA	B44
US	55
ID	8

FORMA

Foma chiusa con ansa a bastoncello decorata impostata sull'orlo sbiecatamente internamente

DECORAZIONE

3 tacche sullo sviluppo dell'ansa, larghezza 7mm altezza 3mm distanza 8mm



TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata ma tracce di liscitura

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

7.5YR 5/2


PROVENIENZA	B142
US	55
ID	11

FORMA

Frammento di fondo di forma presumibilmente aperta a fondo piano, con decorazione esterna sulla parete e sul fondo

DECORAZIONE

Sulla parete esterna partono dal basso tre file parallele orizzontali di tacchette di 2mm di larghezza, meno di 1mm di distanza tra loro nella fila e con una distanza di circa 2mm tra una fila e l'altra. Sul fondo esterno sono presenti 3 archi concentrici, probabilmente parte di un motivo circolare che interessava tutto il fondo.



TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	C

CUORE NERO

no

COTTURA

affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 2.5/1

COLORE INTERNO

5YR 2.5/1

COLORE SEZIONE

5YR 5/2

PROVENIENZA	B30
US	55
ID	A1

FORMA

Ansa a ponte

DECORAZIONE



TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e micacei
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

5YR 6/6

PROVENIENZA	B105
US	55
ID	12

FORMA

Teglia a parete bassissima con orlo esternamente pronunciato quasi a tesa e fondo distinto

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 1.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

grezza sul fondo, lisciata su parete

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6

COLORE INTERNO

5YR 6/6

COLORE SEZIONE


5YR 4/1

PROVENIENZA	B29
US	55
ID	14

FORMA

Olla a breve colletto subcilindrico con orlo arrotondato

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 7.2.3

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, chiazzata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6-3/1

COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B103
US	55
ID	13

FORMA

Teglia fondo distinto profilato, pareti rettilinee mediamente alte accentuatamente inclinate all'esterno, orlo assottigliato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 1.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

grezza sul fondo, rovinata in parete, tracce di fuoco

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6-3/1


COLORE INTERNO

5YR 6/4

COLORE SEZIONE

5YR 3/1

PROVENIENZA	B30
US	55
ID	15



FORMA

Olla con orlo ispessito a sezione quadrangolare smussata

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 7.1.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lisciata

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

5YR 6/8


COLORE INTERNO

5YR 6/8

COLORE SEZIONE

5YR 6/8

PROVENIENZA	B44
US	55
ID	16



FORMA

Scodellina a profilo angolare con orlo assottigliato

TIPO Funzionale 2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	N.V.
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	N.V.
CLASSE DI IMPASTO	N.D.

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 4/1

COLORE INTERNO

5YR 4/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B77, B64
US	55, 281
ID	10, 11



FORMA

Olla a tesa interna decorata sulla parete esterna al di sotto dell'orlo

TIPO Funzionale 7.3

DECORAZIONE

Decorazione "a pettine" con piccole tacche alte 2mm e larghe 1mm disposte a distanza di 1mm l'una dall'altra su almeno 4 file visibili parallele e con direzione orizzontale

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 6/4 5/4

COLORE INTERNO

5YR 4/1

COLORE SEZIONE

5YR 4/1-3/1

PROVENIENZA	B198
US	71
ID	1

FORMA

Scodella emisferica con convessità interna della parete, orlo assottigliato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.1.3

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	medi (1mm) e piccoli (<1mm)
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzo
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6


COLORE INTERNO

2.5YR 6/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B198
US	71
ID	2



FORMA

Ansa a nastro

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli (<1mm)
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

spazzolata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/1


COLORE INTERNO

2.5YR 6/1

COLORE SEZIONE

2.5YR 5/1

PROVENIENZA	B193
US	71
ID	3



FORMA

Ansa a nastro

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli (<1mm) e medi (1mm)
CLASTI QUANTITA'	bassa
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	N.D.

CUORE NERO

si

COTTURA

smudged e non completamente ossidata

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 2.5/1


COLORE INTERNO

2.5/N

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B205
US	71
ID	4



FORMA

Scodella a pareti molto inclinate all'esterno e vasca mediamente profonda

TIPO Funzionale 2.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	grandi (>1mm) e medi (1mm)
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/8


COLORE INTERNO

7.5R 5/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B193
US	71
ID	5,6



FORMA

Olla di forma globulare pluriangolata a colletto con orlo lievemente assottigliato

TIPO Funzionale 7.2.2

DECORAZIONE


PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm 240

CLASTI DIMENSIONE	grandi (>1mm), medi (1mm), e
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO	COTTURA
no	ossidante
SUP. ESTERNA	lucidata
SUP. INTERNA	lucidata
COLORE ESTERNO	2.5YR 4/6
COLORE INTERNO	2.5YR 4/6
COLORE SEZIONE	2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B193
US	71
ID	7



FORMA

Olla a collo di forma panciuta

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 7.2.3

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 4/6


COLORE INTERNO

2.5YR 4/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 4/6

PROVENIENZA	B191
US	71
ID	8



FORMA

Attingitoio con ansa a nastro impostata sull'orlo e parete leggermente rientrante

TIPO Funzionale 2.4

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	molto piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante ma smudged all'interno

SUP. ESTERNA

rovinata con probabili tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6

COLORE INTERNO

2.5/N

COLORE SEZIONE

2.5YR 6/6

PROVENIENZA

US


ID

FORMA

Olla con orlo piano e forse collo (?) di presumibile forma ovoide.

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale

PARTE DEL VASO
NUMERO FRAMMENTI

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE

CLASTI QUANTITA'

CLASTI LITOLOGIA

CLASSE DI IMPASTO

CUORE NERO

COTTURA

SUP. ESTERNA

SUP. INTERNA

COLORE ESTERNO

COLORE INTERNO

COLORE SEZIONE

PROVENIENZA	B178
US	88
ID	1


FORMA

Olla ovoide con orlo inspessito a sezione subcircolare

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 7.1.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 2



Diametro all'orlo_mm 255 cm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

2.5YR 5/3 - 4/3 molto poco

COLORE SEZIONE

2.5YR 5/6

PROVENIENZA B178


US 88

ID 2

FORMA

Peso da rete a sezione sub-cilindrica

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 10

PARTE DEL VASO 3/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE molto piccoli

CLASTI QUANTITA' media

CLASTI LITOLOGIA quarzosi

CLASSE DI IMPASTO A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lisciata (?)

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

non visibile

PROVENIENZA	Y21 sett. 11
US	88
ID	3



FORMA

Scodella a vasca poco profonda e pareti molto inclinate esternamente, ansa a nastro impostata sulla massima espansione

TIPO Funzionale 2.1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	molto piccoli
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante e parzialmente affumicato

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 6/6


COLORE INTERNO

2.5/N

COLORE SEZIONE

non visibile

PROVENIENZA	B17
US	90
ID	2



FORMA

Olla panciuta ad orlo ispessito a sezione subcircolare "a P"

TIPO Funzionale 7.1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 260

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO


COLORE INTERNO

COLORE SEZIONE

2.5YR 4/6

2.5YR 4/6 chiazato di 2.5/1

PROVENIENZA	B17
US	90
ID	1



FORMA

Scodella carenata ad orlo esoverso, assottigliato internamente

TIPO Funzionale 2.1.5

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 216

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6 chiazato di 2.5/1

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6 chiazato di 2.5/1


COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA B17

US 90

ID 3



FORMA

Olletta ad orlo inspessito "a P"

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 7.1.1

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 156

CLASTI DIMENSIONE piccoli e medi

CLASTI QUANTITA' media

CLASTI LITOLOGIA quarzosi

CLASSE DI IMPASTO B

CUORE NERO

no

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 4/1

COLORE INTERNO

5YR 4/1

COLORE SEZIONE

5YR 4/1

PROVENIENZA	B1
US	91
ID	1

FORMA

Scodellina a vasca profonda con pareti poco inclinate all'esterno

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.3

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

7.5YR 4/1-5/3


COLORE INTERNO

7.5YR 4/1-5/3

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B150
US	97
ID	1



FORMA

Olla panciuta ad orlo inspessito a sezione subtriangolare

TIPO Funzionale 7.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 160

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6 chiazzata


COLORE INTERNO

5YR 5/4 chiazzata

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B45
US	97
ID	2



FORMA

Tazza carenata con orlo arrotondato
leggermente estroflesso

TIPO Funzionale 3.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 124

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/2


COLORE INTERNO

7,5YR 5/2

COLORE SEZIONE

2.5YR 5/8

PROVENIENZA	B14
US	97
ID	3



FORMA

Piccola olla globulare a orlo distinto arrotondato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 7.4

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 4/1-6/3

COLORE INTERNO

5YR 5/4

COLORE SEZIONE

5YR 3/1

PROVENIENZA	B124
US	257
ID	1



FORMA

Frammenti di parete di forma imprecisata

TIPO Funzionale DC

DECORAZIONE

Punti impressio di circa 2,5 mm di diametro, disposti a volte su file ma per la maggior parte casualmente, all'interno di uno spazio compreso tra due solchi impressi presumibilmente col medesimo strumento (larghezza linea circa 2,5mm) prima della cottura.

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante,
affumicamento all'interno

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 5/4 chiazato di 3/1

COLORE INTERNO

5YR 3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B119
US	257
ID	A1



FORMA

Ansa a nastro

TIPO Funzionale AN

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura, chiazzata

SUP. INTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 4/4-3/1


COLORE INTERNO

2.5YR 4/6

COLORE SEZIONE

2.5YR 4/6-2.5/1

PROVENIENZA	B119
US	257
ID	2



FORMA

Scodellone troncoconico a vasca profonda con orlo estroflesso

TIPO Funzionale 2.2.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/1

COLORE INTERNO

7.5YR 5/3

COLORE SEZIONE



N.V.

PROVENIENZA	B119
US	257
ID	3

FORMA

Teglia con parete molto bassa esternamente convessa

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 1.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/44/1


COLORE INTERNO

7.5YR 6/44/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B81
US	280
ID	1



FORMA

Olla a colletto leggermente estroflesso con orlo arrotondato

TIPO Funzionale 7.2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 148

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 6/4


COLORE INTERNO

5YR 3/1 e 6/4

COLORE SEZIONE

5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B81
US	280
ID	2



FORMA

Piede di tripode a sezione semilunata

TIPO Funzionale 12

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO -

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm -

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

5YR 5/4 con chiazze 2.5/1

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

-


PROVENIENZA	B90
US	280
ID	3

FORMA

Fuseruola a pianta circolare e sezione ovoidale schiacciata con foro centrale

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale 9

PARTE DEL VASO 1/2
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo _mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

N.V.


COLORE INTERNO

N.V.

COLORE SEZIONE

7.5R 4/1

PROVENIENZA	B111
US	280
ID	4



FORMA

Scodella con orlo arrotondato

TIPO Funzionale 2.1.6

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 214

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 5/4

COLORE INTERNO

5YR 5/4

COLORE SEZIONE

5YR 3/1


PROVENIENZA	B81
US	280
ID	5

FORMA

Frammento di piede di tripode a sezione subrettangolare con concavità su uno dei lati lunghi

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale 12

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo _mm -

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	C

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/3-4/1


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

7.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B114
US	281
ID	2



FORMA

Scodella a pareti molto inclinate all'esterno, vasca poco profonda, ansa impostata sulla massima espansione

TIPO Funzionale 2.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 3

Diametro all'orlo_mm 190

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6

COLORE INTERNO

2.5YR 6/6 chiazato di 4/2

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B77
US	281
ID	1

FORMA

Scodellaa pareti molto inclinate all'esterno a vasca poco profonda con orlo arrotondato e profilo angolare

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.1.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 200

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO


10YR 6/4

COLORE INTERNO


7.5YR 5/4

COLORE SEZIONE

7.5YR 5/4



PROVENIENZA	B154
US	281
ID	3




FORMA

Olla di forma probabilmente forma da ovoide a panciuta, ad alto collo con orlo arrotondato leggermente assottigliato estroflesso,

TIPO Funzionale 7.2.3

DECORAZIONE



PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 140

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 2.5/1

COLORE INTERNO

7.5YR 2.5/1

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B119
US	281
ID	4



FORMA

Scodella emisferica con convessità interna ed esterna della parete, ansa a nastro impostata al di sopra della massima espansione

TIPO Funzionale 2.1.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/2
NUMERO FRAMMENTI 3

Diametro all'orlo_mm 234

CLASTI DIMENSIONE	N.V.
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	N.V.
CLASSE DI IMPASTO	N.D.

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 2.5/1


COLORE INTERNO

5YR 2.5/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B77
US	281
ID	6




FORMA

Scodella emisferica con convessità interna ed esterna della parete

TIPO Funzionale 2.1.3

DECORAZIONE



PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm 240

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 5/4 3/1


COLORE INTERNO

5YR 5/4 3/1

COLORE SEZIONE

5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B114
US	281
ID	8



FORMA

Tegame a fondo distinto profilato, pareti rettilinee accentuatamente inclinate all'esterno, orlo assottigliato

TIPO Funzionale 1.2

DECORAZIONE

Decorazione plastica digitale sulla presa

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 290

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, grezza sul fondo

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6


COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA B75

US 281

ID 5



FORMA

Olla con basso a collo cilindrico

TIPO Funzionale 7.2.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 324

CLASTI DIMENSIONE piccoli medi e grandi

CLASTI QUANTITA' alta

CLASTI LITOLOGIA quarzosi e micacei

CLASSE DI IMPASTO A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6


COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B35
US	281
ID	9



FORMA

Olla panciuta con orlo ispessito a sezione subtriangolare

TIPO Funzionale 7.1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 182

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, tracce di fuoco

SUP. INTERNA

lucidata, tracce di fuoco

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/4-3/1


COLORE INTERNO

7.5YR 5/4-3/1

COLORE SEZIONE

7.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B77
US	281
ID	7



FORMA

Attingitoio con orlo assottigliato e ansa a nastro sopraelevata impostata sull'orlo, vasca poco profonda

TIPO Funzionale 2.4

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 206

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6

COLORE INTERNO

5YR 6/6-4/1

COLORE SEZIONE

5YR 3/1


PROVENIENZA	B75
US	281
ID	12

FORMA

Olla con orlo ispessito a sezione subtriangolare

DECORAZIONE

-



TIPO Funzionale 7.1.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6

COLORE INTERNO

5YR 6/6

COLORE SEZIONE

5YR 3/1

PROVENIENZA	B54
US	281
ID	13

FORMA

Tazza carenata con orlo assottigliato estroflesso

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 3.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 4/1

COLORE INTERNO

5YR 6/1

COLORE SEZIONE



5YR 4/1

PROVENIENZA	B77
US	281
ID	14

FORMA

Teglia a fondo distinto profilato, pareti rettilinee mediamente alte accentuatamente inclinate all'esterno, orlo assottigliato

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 1.1

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata, grezza sul fondo con impronte vegetali, tracce di fuoco

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 2.5/1

COLORE INTERNO

5YR 5/4

COLORE SEZIONE




5YR 2.5/1-5/4

PROVENIENZA	B49, B67
US	281, 283
ID	10,16

FORMA

Elemento fittile a pianta quadrangolare, con sezione rettangolare e foro centrale del diametro di 2,3 cm

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 11

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 3

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lisciata

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

7.5YR 7/4

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

2.5YR 5/8

PROVENIENZA	B93
US	282
ID	A1

FORMA

Attacco inferiore di ansa a nastro

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi e miche
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

5YR 5/3 chiazato di 3/1

COLORE INTERNO

5YR 5/3

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B129
US	282
ID	A2

FORMA

Ansa a ponte (tra nastro e bastoncino, ovvero un nastro molto allungato)

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lisciata

SUP. INTERNA

lisciata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/1-6/2


COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

7.5YR 6/1-6/2

PROVENIENZA	B109
US	282
ID	1



FORMA

Scodella troncoconica con pareti interne rettilinee e esterne convesse

TIPO Funzionale 2.1.6

DECORAZIONE

-

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

no

COTTURA

riducente

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

10YR 6/1-6/3


COLORE INTERNO

10YR 6/1-6/3

COLORE SEZIONE

10YR 6/1-6/3

PROVENIENZA	B41
US	283
ID	1



FORMA

Scodella carenata a pareti poco profonde e molto inclinate all'esterno, con ispessimento alla carena.

TIPO Funzionale 2.1.5

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 220

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 6/6 chiazzata di 5YR 5/1


COLORE INTERNO

5YR 5/6

COLORE SEZIONE

5YR 5/1

PROVENIENZA	B95
US	283
ID	2



FORMA

Scodella a pareti molto inclinate all'esterno, vasca poco profonda, risega nella parte interna della parete, orlo arrotondato. Con presa sulla massima espansione.

TIPO Funzionale 2.1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm 222

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4


COLORE INTERNO

7.5YR 5/3

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B43
US	283
ID	4



FORMA

Scodella poco profonda con pareti molto inclinate all'esterno, orlo arrotondato

TIPO Funzionale 2.1.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 194

CLASTI DIMENSIONE	piccoli e medi
CLASTI QUANTITA'	media
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	B

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

N.V.

COLORE INTERNO

7.5YR 6/4

COLORE SEZIONE

7.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B43
US	283
ID	3

FORMA

Elemento fittile di forma troncoconica non meglio definibile.

DECORAZIONE



TIPO Funzionale 11

PARTE DEL VASO intero (?)
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	N.V.
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	N.V.
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

-

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4

COLORE INTERNO

-


COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA B155

US 283

ID 7



FORMA

Scodellina a profilo angolare con orlo lievemente assottigliato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.3

PARTE DEL VASO 1/2

NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm 76

CLASTI DIMENSIONE piccoli e medi

CLASTI QUANTITA' bassa

CLASTI LITOLOGIA quarzosi, miche

CLASSE DI IMPASTO B

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6


COLORE INTERNO

7.5YR 4/4-3/1

COLORE SEZIONE

5YR 5/6

PROVENIENZA	B43
US	283
ID	6



FORMA

Elemento fittile

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 11

PARTE DEL VASO intero (?)

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

N.V.


COLORE INTERNO

N.V.

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B67
US	283
ID	5



FORMA

Olletta a colletto pluriansata con orlo assottigliato e leggermente estroflesso, collo distinto e ansa a nastro impostata sulla massima espansione

TIPO Funzionale 7.2.1

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 3/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 130

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

rovinata, chiazzata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6 chiazato di 3/1

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6 chiazato di 3/1


COLORE SEZIONE

2.5YR 2.5/1

PROVENIENZA B95

US 283

ID 8



FORMA

Scodella a vasca mediamente profonda e pareti poco inclinate all'esterno, orlo arrotondato

TIPO Funzionale 2.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 200

CLASTI DIMENSIONE piccoli medi e grandi

CLASTI QUANTITA' alta

CLASTI LITOLOGIA quarzosi

CLASSE DI IMPASTO N.D.

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6

COLORE INTERNO

2.5YR 5/6

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B16
US	283
ID	1

FORMA

Fondo di tegame decorato

DECORAZIONE

Punti impressi con ordine apparentemente casuale, delimitati da una linea molto sottile che attraversa il frammento nel lato corto in modo obliquo. I punti hanno un diametro di circa 2mm la linea di 1mm. Potrebbero comunque essere stati eseguiti entrambi "a fresco" con il medesimo strumento, nel caso dei punti premuto maggiormente e più in profondità.

TIPO Funzionale DC

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

grezza

SUP. INTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura

COLORE ESTERNO

2.5YR 5/6


COLORE INTERNO

2.5YR 5/4

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B43
US	283
ID	9



FORMA

Tazza carenata profonda con orlo assottigliato estroflesso

TIPO Funzionale 3.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 2

Diametro all'orlo_mm 200

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	N.V.
CLASTI LITOLOGIA	N.V.
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/3-3/1


COLORE INTERNO

5YR 6/4

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B156
US	283
ID	14



FORMA

Scodella emisferica con orlo assottigliato, pareti non molto inclinate esternamente

TIPO Funzionale 2.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 180

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

7.5YR 4/4-3/1

COLORE INTERNO

7.5YR 4/4-3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B67
US	283
ID	12


FORMA

Scodella con pareti rientranti, ansa a nastro impostata sulla massima espansione

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.1.4

PARTE DEL VASO >1/4
NUMERO FRAMMENTI 2



Diametro all'orlo_mm 180

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 4/6-3/1


COLORE INTERNO

5YR 4/6 3/1

COLORE SEZIONE

5YR 3/1

PROVENIENZA	B95
US	283
ID	15



FORMA

Scodella a vasca più profonda e pareti a profilo angolare poco inclinate all'esterno, orlo arrotondato

TIPO Funzionale 2.1.2

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO 1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 200

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6-3/1


COLORE INTERNO

5YR 3/1-5/6

COLORE SEZIONE

5YR 3/1

PROVENIENZA	B43
US	283
ID	13



FORMA

Scodella a pareti rientranti

TIPO Funzionale 2.1.4

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4

NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 180

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazata

COLORE ESTERNO

5YR 4/3-2.5/1

COLORE INTERNO

5YR 5/4-3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B95
US	283
ID	10

FORMA

Scodella emisferica con convessità nella parte interna della parete, pareti a profilo convesso

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.1.3

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm 234

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

affumicamento

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 2.5/1


COLORE INTERNO

5YR 2.5/1

COLORE SEZIONE

5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B67
US	283
ID	11



FORMA

Scodella emisferica con convessità interna ed esterna della parete, ansa impostata sulla massima espansione

TIPO Funzionale 2.1.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO >1/4
NUMERO FRAMMENTI 4

Diametro all'orlo_mm 240

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/4-3/1


COLORE INTERNO

7.5YR 5/4-3/1

COLORE SEZIONE

7.5YR 2.5/1

PROVENIENZA	B67
US	283
ID	17



FORMA

Elemento fittile a forma di parallelepipedo

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 11

PARTE DEL VASO 3/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

no

COTTURA

ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

5YR 5/4

COLORE INTERNO

-

COLORE SEZIONE

-

PROVENIENZA	B67
US	283
ID	A2



FORMA

Ansa a nastro

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

rovinata

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/3-2.5/1

COLORE INTERNO

7.5YR 5/4

COLORE SEZIONE

7.5YR 5/4-2.5/1

PROVENIENZA	B156
US	283
ID	A1

FORMA

Ansa a nastro

DECORAZIONE

TIPO Funzionale AN

PARTE DEL VASO ansa
NUMERO FRAMMENTI 1



Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata

SUP. INTERNA

lucidata

COLORE ESTERNO

5YR 5/6 chiazato di 4/1

COLORE INTERNO

5YR 4/6-3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B67
US	283
ID	18

FORMA

Scodellina con orlo leggermente assottigliato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 2.1.6

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

rovinata ma con tracce di lucidatura,
tracce di fuoco

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

7.5YR 6/4-3/1


COLORE INTERNO

7.5YR 3/1

COLORE SEZIONE

7.5YR 3/1

PROVENIENZA	B156
US	283
ID	19



FORMA

Olla globulare a colletto esoverso, orlo arrotondato estroflesso, biansata con ansa a nastro parzialmente insellata impostata sulla massima espansione

TIPO Funzionale 6

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO >3/4
NUMERO FRAMMENTI

Diametro all'orlo_mm 170

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

7.5YR 5/4-3/1

COLORE INTERNO

7.5YR 5/4 chiazato di 3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B37
US	300
ID	1

FORMA

Scodella carenata bassa con orlo svasato

DECORAZIONE

TIPO Funzionale 3.2

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

N.V.

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 5/4 3/1


COLORE INTERNO

5YR 5/4 3/1

COLORE SEZIONE

N.V.

PROVENIENZA	B37
US	300
ID	2



FORMA

Scodella emisferica con convessità interna ed esterna della parete, orlo arrotondato e piccola ansa a nastro impostata sulla massima espansione

TIPO Funzionale 2.1.3

DECORAZIONE

PARTE DEL VASO <1/4
NUMERO FRAMMENTI 1

Diametro all'orlo_mm

CLASTI DIMENSIONE	piccoli medi e grandi
CLASTI QUANTITA'	alta
CLASTI LITOLOGIA	quarzosi
CLASSE DI IMPASTO	A

CUORE NERO

si

COTTURA

non completamente ossidante

SUP. ESTERNA

lucidata, chiazzata

SUP. INTERNA

lucidata, chiazzata

COLORE ESTERNO

5YR 4/4-2.5/1

COLORE INTERNO

5YR 2.5/1-4/4

COLORE SEZIONE

5YR 2.5/1

APPENDICE

III

CATALOGO DEI FRAMMENTI DI ZIRO

PROVENIENZA	US	ID	PESO g	PARTE	COLORE ESTERNO	COLORE INTERNO	SUPERFICIE ESTERNA	SUPERFICIE INTERNA	SPESSORE	COTTURA	CUORE NERO	TIPOLOGIA IMPASTO
B41	283	Z8	267	parete	2.5YR 4/6-3/1	N.V.	lucidata	rovinata	1,9	non completamente ossidante	N.V.	Z2
B41	283	Z7	174	parete	5YR 4/2	2.5YR 6/8	lucidata	raschiata	1,9	ossidante	no	Z1
B156	283	Z6	112	parete	7.5YR 5/1	7.5YR 3/1	lucidata	raschiata	2,1	non completamente ossidante	si	Z2
B156	283	Z5	44	parete	5YR 5/6-4/1	5YR 5/8	lucidata	raschiata	1,7	ossidante	no	Z1
B41	283	Z4	190	parete	2.5YR 5/8	2.5YR 5/8	lucidata	raschiata	2,3	ossidante	no	Z1
B41	283	Z3	308	parete	5YR 3/1	5YR 3/1	lucidata	raschiata	2	affumicamento	si	Z2
B41	283	Z2	634	parete	5YR 5/4	5YR 3/1	lucidata	raschiata	2,3	non completamente ossidante	si	Z2
B156	283	Z1	191	parete	5YR 5/6-5/3	5YR 5/6	lucidata	raschiata	1,7	ossidante	no	Z1
B109	282	Z2	246	parete	7.5YR 5/3	7.5YR 5/3	rovinata	rovinata	2,3	non completamente ossidante	si	Z2
B109	282	Z1	208	parete	2.5YR 5/6	2.5YR 5/4	rovinata	rovinata	3,1	ossidante	no	Z1
B49	281	Z9	37	parete	7.5YR 5/2	7.5YR 5/2	lucidata	raschiata	2,4	non completamente ossidante	si	Z2
B75	281	Z8	51	parete	5YR 3/1	5YR 3/1	lucidata	raschiata	1,9	affumicamento	si	Z2
B49	281	Z7	118	parete	7.5YR 6/3-4/1	7.5YR 4/1	lucidata	raschiata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B33	281	Z6	75	parete	7.5YR 6/4 chiazzato di 4/1	7.5YR 6/4	lucidata	raschiata	1,5	ossidante	no	Z1
B49	281	Z5	150	fondo	7.5YR 6/3	7.5YR 3/1	lucidata	rovinata	2,5	non completamente ossidante	si	Z2
B33	281	Z4	107	parete	7.5YR 4/2	7.5YR 4/1	lucidata	grezza	2,4	non completamente ossidante	si	Z2
B33	281	Z3	148	fondo	7.5YR 4/2	7.5YR 4/2	lucidata	raschiata	2,4	non completamente ossidante	si	Z2
B33	281	Z2	237	parete	5YR 5/3	5YR 4/1	lucidata	raschiata	2,1	non completamente ossidante	si	Z2
B49	281	Z10	53	fondo (?)	5YR 5/4	5YR 5/4	lucidata	rovinata	2,7	ossidante	no	Z1
B34	281	Z1	289	parete	2.5YR 6/8-4/1	2.5YR 6/8-4/1	lucidata	rovinata	2	ossidante	no	Z1
B90	280	Z4	60	parete	7.5YR 6/4	7.5YR 3/1	lucidata	raschiata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B111	280	Z3	120	parete	7.5YR 4/3	7.5YR 4/3	lucidata	lucidata	1,8	non completamente ossidante	si	Z2
B81	280	Z2	233	parete	7.5YR 3/1	7.5YR 5/4	rovinata con tracce di lucidatura	rovinata	2,5	non completamente ossidante	si	Z2
B90	280	Z1	94	parete	5YR 6/4	5YR 6/4-3/1	lucidata	raschiata	1,8	non completamente ossidante	si	Z1
B15	91	Z1	25	parete	5YR 6/4	5YR 4/1	lucidata	raschiata	1,8	non completamente ossidante	si	Z2
B17	90	Z1	80	parete	7.5YR 4/2	7.5YR 4/1	lucidata	raschiata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B191	71	Z1	580	parete	5YR 5/6	5YR 4/1	lucidata	raschiata	1,7	non completamente ossidante	si (?)	Z1
B272	55	Z9	108	parete	5YR 4/3	5YR 4/3	lucidata	rovinata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B262	55	Z8	95	parete	7.5YR 4/6	7.5YR 4/6	rovinata	rovinata	1,7	non completamente ossidante	si	Z2
B262	55	Z7	154	parete	7.5YR 6/6	7.5YR 6/6	rovinata	rovinata	1,6	non completamente ossidante	si	Z2
B266	55	Z6	175	parete	2.5YR 5/6	5YR 5/8	lucidata	raschiata	1,6	ossidante	no	Z1
B267	55	Z5	230	parete	7.5YR 5/6	7.5YR 5/6	lucidata	raschiata	1,9	non completamente ossidante	si	Z2
B59	55	Z4	599	parete	7.5YR 5/6	7.5YR 3/1-5/6	lucidata	raschiata	1,8	non completamente ossidante	si	Z2
B59	55	Z3	830	orlo	7.5YR 6/8	7.5YR 6/8	lucidata	lucidata	1,8	ossidante	no	Z1
B105	55	Z2	79	parete	7.5YR 5/4	7.5YR 4/1	rovinata	raschiata	1,8	non completamente ossidante	no	Z2
B266	55	Z10	183	parete	5YR 5/8	5YR 5/8	rovinata	rovinata	2,6			N.D.
B22	55	Z1	250	parete	5YR 5/6	5YR 5/6-5/4	lucidata	raschiata	1,7	non completamente ossidante	si	Z2
B221	40	Z3	1116	ansa a x	5YR 5/8	5YR 5/8	lucidata	raschiata	1,4	ossidante	no	Z1
B239	40	Z2	190	parete	5YR 5/6	5YR 5/6	lucidata	rovinata	2,1	non completamente ossidante	si	Z2
B239	40	Z1	958	orlo	5YR 5/6	5YR 5/6	lucidata	-	2,1	non completamente ossidante	si	Z2
B88	32	Z2	29	parete	7.5YR 5/2	7.5YR 5/2	lucidata	raschiata	2,4	non completamente ossidante	si	Z2
B88	32	Z1	326	parete	5YR 4/6-4/1	5YR 3/1	rovinata	raschiata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B271	26	Z4	138	orlo	5YR 3/1	5YR 3/1	lucidata	rovinata	2,2	riducente	no	Z2
B268	26	Z3	106	parete	5YR 3/2	5YR 4/1	lucidata	rovinata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B39	26	Z2	199	parete	5YR 4/3	5YR 2.5/1	lucidata	raschiata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B133	26	Z1	308	parete	5YR 4/1	5YR 5/4	lucidata	raschiata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B50	23	Z9	136	parete	2.5YR 5/8-4/1	5YR 5/6-5/4	lucidata	raschiata	1,7	non completamente ossidante	no	Z1
B4	23	Z8	46	parete	2.5YR 6/8	2.5YR 6/8	rovinata ma con tracce di lucidatura	rovinata	1,9	ossidante	no	Z1
B36	23	Z7	155	parete	7.5YR 4/4	7.5YR 3/1	lucidata	raschiata	1,9	non completamente ossidante	si	Z2
B50	23	Z6	208	parete con applicazione plastica (?)	5YR 5/6	2.5YR 6/8	lucidata	raschiata	1,7	ossidante	no	Z1
B12	23	Z5	93	parete	7.5YR 5/4	7.5YR 3/2	rovinata	raschiata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B43	23	Z4	342	parete	5YR 5/6	5YR 3/1	lucidata	raschiata	2,1	non completamente ossidante	si	Z2
B63	23	Z3	60	parete	5YR 5/4	5YR 6/8	lucidata	rovinata	1,7	ossidante	no	Z1
B4	23	Z2	949	orlo	7.5YR 6/8	7.5YR 6/8	lucidata	lucidata	2	ossidante	no	Z1

APPENDICE III - Catalogo frammenti di ziro

B233	23	Z2	337	parete	5YR 5/8	5YR 5/8	lucidata	rovinata	2,8	ossidante	no	Z1
B245	23	Z16	45	parete	5YR 5/6	5YR 5/6	lucidata	raschiata	1,3	ossidante	no	Z1
B257	23	Z16	468	parete	5YR 5/6	5YR 5/8	lucidata	raschiata	2,2	non completamente ossidante	si	Z2
B4	23	Z15	19	parete	5YR 5/6	5YR 5/6	rovinata	rovinata	1,9	ossidante	no	Z2
B258	23	Z15	241	parete	2.5YR 5/6	2.5YR 5/6	lucidata	raschiata	1,4	ossidante	no	Z1
B55	23	Z14	17	parete	5YR 6/6	5YR 6/6	rovinata	rovinata	2	ossidante	no	Z1
B259	23	Z14	381	parete	7.5YR 5/6 chiazzato di 3/1	7.5YR 5/6	lucidata	raschiata	1,7	non completamente ossidante	si	Z2
B4	23	Z13	32	parete	2.5YR 6/8	2.5YR 6/8	rovinata	rovinata	1,8	ossidante	no	Z1
B259	23	Z13	366	parete	5YR 4/6	5YR 4/6	lucidata	raschiata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B76	23	Z12	56	parete	2.5YR 3/1	5YR 5/4	rovinata	rovinata	2,2	non completamente ossidante	si	Z2
B256	23	Z12	118	parete	2.5YR 5/6	2.5YR 5/6	lucidata	raschiata	1,7	ossidante	no	Z1
B4	23	Z11	44	parete	2.5YR 6/8	2.5YR 6/8	rovinata	rovinata	1,8	ossidante	no	Z1
B257	23	Z11	234	parete	5YR 4/6	7.5YR 5/8	lucidata	raschiata	1,8	non completamente ossidante	si	Z2
B4	23	Z10	84	parete	2.5YR 5/8	2.5YR 5/8	lucidata	rovinata	2,1	ossidante	no	Z1
B257	23	Z10	69	parete	2.5YR 5/6	5YR 5/8	lucidata	raschiata	1,4	ossidante	no	Z1
B110	23	Z1	165	parete	7.5YR 5/6	7.5YR 3/1	lucidata	raschiata	1,9	non completamente ossidante	si	Z2
B183	23	Z1	104	parete	7.5YR 5/6	7.5YR 5/6	lucidata	rovinata	2,3	non completamente ossidante	si	Z2
B210	16	Z2	1321	parete	5YR 4/6	5YR 4/6	lucidata	raschiata	1,5	ossidante	no	Z1
B210	16	Z1	41	parete	5YR 4/6	5YR 4/6	lucidata	raschiata	1,8	ossidante	no	Z1
B210	16	Z1	314	parete	5YR 5/8	5YR 5/8	lucidata	rovinata	2,1	ossidante	no	Z1
B207	9	Z6	77	parete	5YR 5/6	5YR 5/6	rovinata	rovinata	2	ossidante	no	Z2
B175	9	Z5	44	parete	5YR 5/8	5YR 5/6	rovinata	rovinata	2,5	ossidante	no	Z2
B172	9	Z4	21	parete	7.5YR 6/4	5YR 5/6	lucidata	rovinata	1,6	non completamente ossidante	no	Z2
B176	9	Z3	73	parete	7.5YR 6/4	7.5YR 6/4	rovinata	raschiata	1,7	non completamente ossidante	si	Z2
B172	9	Z2	86	parete	7.5YR 6/4	5YR 5/6	lucidata	lucidata	1,1	ossidante	no	Z2
B230	9	Z1	109	parete	7.5YR 6/4	7.5YR 3/1	lucidata	rovinata	2	non completamente ossidante	si	Z2
B164	3	Z1	650	parete	7.5YR 6/4	7.5YR 6/5	rovinata con tracce di lucidatura	rovinata	2,9	non completamente ossidante	si	Z2

APPENDICE

IV

CATALOGO DEGLI STRUMENTI LITICI NON SCHEGGIATI

APPENDICE IV - Catalogo strumenti litici non scheggiati

PROVENIENZA	US	TIPO	ID	MATERIA PRIMA	DESCRIZIONE	LARGH. MAX	LUNG. MAX	PESO
B164	3	4.1	1	basalto	Percussore a sezione sub trapezoidale	70	110	692
B210	16	2	1	basalto	Raschietto	58	95	217
B85	23	1.1.1	1	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione triangolare	25	90	179
B163	23	2	2	scisto	Raschietto	60	110	176
B27	23	1.3	3	basalto	Lisciatoio con due facce piatte ortogonali	80	90	423
B97	23	2	4	scisto	Raschietto	105	145	526
B40	23	1.1.2	5	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione subrettangolare	63	35	174
B12	23	1.5	6	calcere	Lisciatoio di forma irregolare	50	75	198
B36	23	1.1.2	7	basalto	Lisciatoio lungo e stretto a sezione subrettangolare	47	70	116
B56	23	1.1.1	8	quarzite	Lisciatoio lungo e stretto a sezione triangolare	30	75	117
B56	23	1.5	9	ciottolo	Lisciatoio di forma irregolare	35	60	103
B56	23	1.1.3	10	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione ovoidale	32	65	109
B56	23	1.2	11	ciottolo	Lisciatoio circolare	25	27	38
B56	23	1.5	12	ciottolo	Lisciatoio di forma irregolare	55	70	213
B56	23	1.1.2	13	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione subrettangolare	37	53	139
B56	23	1.5	14	N.D.	Lisciatoio di forma irregolare	44	53	103
B58	23	1.5	16	N.D.	Lisciatoio di forma irregolare	35	83	119
B58	23	1.5	17	granito	Lisciatoio di forma irregolare	50	74	260
B27	23	6.2	18	granito	Macinello a sezione semilunata - frammento	165	150	2366
B97	23	1.4	19	basalto	Lisciatoio da frammento di testa di mazza riutilizzato	60	80	308
B63	23	6.2	20	basalto	Macinello a sezione semilunata	125	125	1023
B135	23	1.5	21	basalto	Lisciatoio di forma irregolare	70	50	171
B61	23	4.1	23	basalto	Percussore a sezione subrettangolare	40	125	789
B28	23	1.2	25	N.D.	Lisciatoio circolare	60	60	200
B28	23	5	26	granito	Macina a sezione semilunata - frammento	140	75	1576
B28	23	4.1	27	basalto	Percussore a sezione sub trapezoidale	83	105	860
B28	23	1.5	28	granito	Lisciatoio di forma irregolare	40	60	363
B62	23	3	29	quarzite	Pestello	50	50	338
B62	23	1.5	30	quarzite	Lisciatoio di forma irregolare	50	63	239
B62	23	1.3	31	basalto	Lisciatoio con due facce piatte ortogonali	50	68	364
B62	23	1.5	32	N.D.	Lisciatoio di forma irregolare	50	85	346
B62	23	4.2	33	N.D.	Percussore	115	120	1205
B62	23	4.2	34	trachite	Percussore	90	180	1353
B62	23	1.1.2	35	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione subrettangolare	36	47	93
B62	23	1.5	36	arenaria	Lisciatoio di forma irregolare	50	80	172
B62	23	1.3	37	calcere	Lisciatoio con due facce piatte ortogonali	40	65	139
B62	23	4.2	38	trachite	Percussore	45	55	426
B170	23	5	39	basalto	Macina a sezione semilunata e concavità interna - frammento	140	195	3735

APPENDICE IV - Catalogo strumenti litici non scheggiati

B27	23	4.1	40	basalto	Percussore a sezione subtrapezoidale	67	72	357
B243	23	3	41	quarzite	Pestello	56	50	247
B243	23	1.2	42	ciottolo	Lisciatoio litico di forma subcircolare	52	60	161
B244	23	8	43	N.D.	Cote	81	101	1011
B244	23	1.1.3	44	ciottolo	Lisciatoio lungo e mediamente stretto a sezione ovoidale	72	83	401
B260	23	8	45	ciottolo	Cote con foro circolare del diametro 5 mm (3/4)	43	79	89
B260	23	3	46	granito	Pestello	55	56	300
B257	23	1.2	47	ciottolo	Lisciatoio subcircolare	32	35	37
B257	23	4.1	48	trachite	Percussore di forma subtrapezoidale	117	112	958
B258	23	6.2	49	basalto	Macinello a sezione semilunata- frammento	172	91	1360
B260	23	4.2	50	basalto	Percussore circolare	103	104	1022
B280	23	3	51	quarzite	Pestello	61	61	373
B280	23	1.2	52	granito	Lisciatoio circolare	80	81	410
B280	23	1.5	53	ciottolo calcareo	Lisciatoio di forma irregolare	60	63	231
B281	23	1.1.1	54	trachite	Lisciatoio lungo e stretto a sezione triangolare	48	96	288
B126	26	4.1	1	trachite	Percussore a sezione sub trapezoidale	75	80	477
B39	26	1.5	2	ciottolo	Lisciatoio di forma irregolare	63	80	285
B126	26	4.1	3	trachite	Percussore a sezione subtriangolare/subtrapezoidale	60	94	580
B152	26	1.5	4	N.D.	Lisciatoio di forma irregolare	55	73	280
B152	26	1.5	5	basalto	Lisciatoio di forma irregolare	62	75	406
B152	26	1.4	6	N.D.	Lisciatoio da riutilizzo di macina	50	110	577
B152	26	1.4	7	N.D.	Lisciatoio da frammento di testa di mazza riutilizzato	55	107	364
B65	26	3	8	basalto	Pestello	53	70	251
B269	26	3	9	quarzite	Pestello	64	67	458
B278	32	6.1	1	Basalto	Macinello a sezione triangolare - frammento	122	146	1070
B183	38	1.1.1	1	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione subtriangolare	26	46	51
B99	55	3	1	calcare	Pestello subsferoidale con sei facce usurate	60	60	470
B38	55	1.5	2	arenaria	Lisciatoio di forma irregolare	50	70	131
B103	55	1.1.3	3	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione ovoidale	45	85	182
B23	55	1.5	4	trachite	Lisciatoio di forma irregolare	70	75	240
B22	55	3	5	calcare	Pestello	60	65	448
B22	55	1.1.3	6	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione ovoidale	40	90	148
B22	55	1.1.3	7	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione ovoidale	40	85	138
B22	55	1.3	8	quarzite	Lisciatoio con due facce piatte ortogonali	40	60	216
B22	55	1.5	10	basalto	Lisciatoio di forma irregolare	52	35	96
B105	55	3	11	basalto	Pestello	70	80	510
B44	55	3	12	N.D.	Pestello	65	65	459
B99	55	1.1.3	13	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione ovoidale - frammento	40	40	61
B59	55	1.1.3	14	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione ovoidale	80	57	349

APPENDICE IV - Catalogo strumenti litici non scheggiati

B59	55	1.1.3	15	ciottolo	Lisciaio lungo e stretto a sezione ovoidale	45	70	162
B59	55	1.2	16	ciottolo	Lisciaio circolare	47	53	78
B59	55	1.1.3	17	ciottolo	Lisciaio lungo e stretto a sezione ovoidale	43	65	107
B59	55	1.2	18	ciottolo	Lisciaio a sezione circolare	45	55	84
B59	55	2	19	scisto	Raschietto	58	95	68
B59	55	1.5	20	trachite	Lisciaio di forma irregolare	65	81	335
B59	55	1.5	21	quarzite	Lisciaio	35	54	60
B59	55	4.1	22	basalto	Percussore a sezione sub trapezoidale	60	75	354
B251	55	1.3	23	granito	Lisciaio con due facce piate ortogonali	58	78	495
B284	55	6.2	24	basalto	Macinello a sezione semilunata			
B285	55	6.2	25	basalto	Macinello a sezione semilunata	150	153	1823
B286	55	6.2	26	basalto	Macinello a sezione semilunata			
B287	55	7	27	basalto	Testa di mazza	125	215	4170
B47	97	1.5	1	basalto	Lisciaio di forma irregolare	60	105	265
B119	257	1.1.3	1	ciottolo	Lisciaio lungo e stretto a sezione ovoidale	50	75	182
B117	257	1.4	2	basalto	Lisciaio da frammento di testa di mazza riutilizzato	47	67	227
B124	257	1.5	3	granito	Lisciaio con sezione laterale a L	45	70	360
B124	257	4.2	4	N.D.	Percussore con due facce piate	64	91	1138
B124	257	1.2	5	trachite	Lisciaio circolare	43	43	93
B124	257	4.2	6	basalto	Percussore da frammento di testa di mazza	155	115	1030
B279	257	7	7	basalto	Testa di mazza	65	155	800
B143	258	1.3	1	trachite	Lisciaio con due facce piate ortogonali	60	100	312
B143	258	1.3	2	trachite	Lisciaio con due facce piate ortogonali.	60	85	272
B143	258	1.3	3	trachite	Lisciaio con due facce piate ortogonali.	50	100	326
B143	258	4.1	4	basalto	Percussore a sezione sub trapezoidale	100	100	1072
B143	258	4.1	5	basalto	Percussore a sezione sub trapezoidale	110	105	1022
B143	258	4.1	6	basalto	Percussore a sezione sub trapezoidale	85	95	853
B143	258	2	7	basalto	Raschietto	80	95	409
B143	258	2	8	basalto	Raschietto	70	105	210
B143	258	2	9	trachite	Raschietto	70	105	198
B143	258	2	10	N.D.	Raschietto	52	115	248
B143	258	2	11	granito	Raschietto	50	95	139
B143	258	1.4	14	granito	Lisciaio da riutilizzo di frammento di testa di mazza	55	85	455
B143	258	3	16	N.D.	Pestello subsferoidale con almeno due superfici appiattite dall'usura	55	60	224
B143	258	3	17	granito	Pestello	50	70	266
B143	258	1.3	18	basalto	Lisciaio con due facce piate ortogonali	50	80	385
B120	258	2	20	N.D.	Raschietto	100	135	762
B274	258	3	21	basalto	Pestello circolare con 3 facce usurate	58	64	326
B274	258	1.4	22	basalto	Lisciaio da frammento di testa di mazza riutilizzato	67	119	485

APPENDICE IV - Catalogo strumenti litici non scheggiati

B274	258	1.1.2	23	ciottolo	Lisciatoio lungo e stretto a sezione subrettangolare	42	56	155
B274	258	1.3	24	ciottolo	Lisciatoio con due facce piate ortogonali	43	81	456
B276	258	1.5	25	basalto	Lisciatoio	65	100	431
B113	281	1.5	1	N.D.	Lisciatoio di forma irregolare	17	35	17
B282	282	6.2	1	granito	Macinello a sezione semilunata			
B95	283	1.5	1	basalto	Lisciatoio di forma irregolare	50	50	255
B95	283	3	3	basalto	Pestello	55	80	385
B67	283	6.2	4	basalto	Macinello a sezione semilunata - frammento	140	100	787
B41	283	1.5	5	trachite	Lisciatoio di forma irregolare	50	80	145
B41	283	1.2	6	quarzite	Lisciatoio circolare	40	47	106
B289	283	6.2	7	basalto	Macinello a sezione semilunata - frammento	150	241	2437

APPENDICE

V

TABELLA DI SERIAZIONE

TABELLA DI SERIAZIONE DEI CONTESTI CERAMICI NURAGICI DELLE REGIONI DEL SINIS E BASSA VALLE DEL TIRSO

[illegible]

Ringraziamenti

Ringrazio il mio relatore Alessandro Vanzetti per la sua disponibilità, pazienza ed i suoi preziosissimi consigli sulla materia da me trattata.

Ringrazio il mio correlatore Alessandro Usai per i suoi consigli, il suo continuo incoraggiamento e per l'amore e l'entusiasmo che è riuscito e riesce tuttora ad infondere nel sottoscritto – e non solo – per l'Archeologia della Sardegna Nuragica.

Ringrazio Alfonso Stiglitz e Salvatore Sebis ispettori onorari della detta Soprintendenza e Curatori dei Musei Civici di San Vero Mili e Cabras, per il grande aiuto offertomi nel corso dell'elaborazione del presente lavoro, per aver messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità di Archeologi della Sardegna al servizio di questa mia piccola causa.

Ringrazio Lauretta Pau per il suo aiuto e per i nostri “scambi di cocci”, nella speranza che io sia riuscito in questo lavoro a valorizzarli entrambi.

Ringrazio il dott. Marco Edoardo Minoja, Soprintendente per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, per avermi dato l'opportunità di affrontare lo studio dei materiali provenienti dallo scavo del sito di Sa Osa.

Ringrazio Roberto Carrus e la Cooperativa Penisola del Sinis per avermi messo a disposizione i loro spazi e la loro disponibilità per permettermi di portare a termine il mio lavoro di catalogazione dei materiali presso il Museo Civico di Cabras, e mi scuso per il disturbo arrecato nello svolgimento di questa attività.

Ringrazio tutto il personale della Biblioteca Comunale di San Vero Milis (OR), per la sua eterna gentilezza e per la disponibilità dimostrata nei miei confronti, che spero di poter ricambiare un giorno nel modo migliore possibile.

Ringrazio la mia famiglia, per la sua presenza e per il suo aiuto senza condizioni alla mia realizzazione professionale nel mestiere di archeologo.

Ringrazio infine la mia dolcissima Emily, cui questo lavoro è dedicato, per tutto il suo amore e la sua pazienza.